Окончик Д. В.
E-mail: okonchikdv@mail.ru
Малека Ю. Н. – докт. истор. наук, профессор
E-mail: rgsumaleka@yandex.ru

Анализ деятельности ГБУ «Производственно-технический центр пожарной и аварийно-спасательной техники» города Москвы за 2023 год

Актуальность темы исследования.

Во-первых, ежедневно на суточное дежурство в Москве заступает более 1600 пожарных, спасателей и добровольцев с минутной готовностью к реагированию на ликвидацию пожаров и происшествий. На их вооружении находится порядка 500 единиц пожарно-спасательной и специальной техники, включая вертолеты, беспилотные авиационные системы, плавсредства и катера на воздушной подушке, 2 пожарных корабля и группы реагирования на мотоциклах [1].

Во-вторых, ГБУ «ПТЦ ПАСТ» выполняет множество работ, целями которых является обеспечение концентрации решения задач поддержания в постоянной готовности транспортных средств, техники и оборудования, задействованных в обеспечении предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также оптимизация расходов бюджета Москвы на решение этих задач [2].

В-третьих, расчёты пожарных и спасателей должны прибывать на помощь к людям максимально быстро. Скорость реагирования напрямую зависит от исправного состояния техники. Чтобы она всегда была готова к выезду, работники ГБУ «ПТЦ ПАСТ» регулярно проводят обслуживание и диагностику пожарных автоцистерн, автолестниц, подъемников и другого специального транспорта [3].

Объект исследования: деятельность ГБУ «Производственно-технический центр пожарной и аварийно-спасательной техники» г. Москвы.

Предмет исследования: результативность мероприятий ГБУ «Производственно-технический центр пожарной и аварийно-спасательной техники» г. Москвы за 2023 год.

Цель исследования: выявление проблем в деятельности ГБУ «Производственно-технический центр пожарной и аварийно-спасательной техники» г. Москвы методом традиционного анализа документов.

Исследуемая проблема: предполагаемая недостаточно результативная деятельность ГБУ «Производственно-технический центр пожарной и аварийно-спасательной техники» г. Москвы.

Метод исследования: традиционный анализ документов.

Авторский анализ. Для того чтобы выявить проблемы в деятельности ГБУ «Производственно-технический центр пожарной и аварийно-спасательной техники» г. Москвы необходимо провести анализ отчетного документа, а именно «Аналитический отчет об итогах деятельности Департамента ГОЧСиПБ и подведомственных ему учреждений за 2023 год» [4] (см. табл. 1).

Для проведения традиционного анализа документов автором исследования лично были разработаны 6 параметров (все эти параметры были утверждены руководителем исследования профессором Ю.Н. Малекой):

1. Ремонт и техническое обслуживание грузового транспорта в целях обеспечения оперативной и технической готовности подразделений противопожарной и аварийно-спасательной служб.

2. Обеспечение оперативной и технической готовности подразделений противопожарной и аварийно-спасательной служб **(ремонт и техническое обслуживание оперативно-служебного и специального транспорта).**

3. Обеспечение оперативной и технической готовности подразделений противопожарной и аварийно-спасательной службы **(покраска маломерных судов).**

4. Обеспечение оперативной и технической готовности подразделений противопожарной и аварийно-спасательной служб **(ремонт и техническое обслуживание специального оборудования).**

5. Осуществление мероприятий по метрологическому обеспечению пожарной техники, оборудования и средств пожаротушения.

6. Проведение технического освидетельствования и ремонт баллонов высокого давления, относящихся к пожарной технике и средствам пожаротушения.

Таблица 1

Результаты традиционного анализа деятельности ГБУ «Производственно-технический центр пожарной и аварийно-спасательной техники» г. Москвы за 2023 год [4]

№	Наименование параметра	Количество в тексте		Авторская оценка и выявление проблем
		2023 г. (по плану) [4]	2023 г. (по факту) [4]	
1	Ремонт и техническое обслуживание грузового транспорта в целях обеспечения оперативной и технической готовности подразделений противопожарной и аварийно-спасательной служб.	353 ед.	353 ед.	Регулярный ремонт и обслуживание грузового транспорта поддерживают его в исправном состоянии, продлевают срок службы и обеспечивают техническую готовность подразделений противопожарной и аварийно-спасательной служб к выполнению задач [5]. В 2023 году фактическое значение достигло планового и составило 353 единицы. **Проблем не выявлено.**
2	Обеспечение оперативной и технической готовности подразделений противопожарной и аварийно-спасательной служб **(ремонт и техническое обслуживание оперативно-служебного и специального транспорта).**	454 ед.	454 ед.	Оперативно-служебный и специальный транспорт – техника, предназначенная для работы сотрудников в зоне чрезвычайного происшествия [5]. От их надежности зависят жизни и здоровье многих людей, поэтому, выполнение мероприятий по ремонту и техническому обслуживанию оперативно-служебного и специального транспорта имеет первостепенное значение. Фактическое значение данного показателя достигло планового и составило 454 единицы. **Проблем не выявлено.**
3	Обеспечение оперативной и технической готовности подразделений противопожарной и аварийно-спасательной службы **(покраска**	21 ед.	21 ед.	«Специалисты ГБУ «ПТЦ ПАСТ» города Москвы занимаются покраской маломерных судов Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Это позволяет значительно продлить срок службы техники спасателей на воде», - рассказал

	маломерных судов).			начальник ГБУ «ПТЦ ПАСТ» Виталий Владимирович Заяц [3]. В 2023 году фактическое значение достигло планового и составило 21 единицу. **Проблем не выявлено.**
4	Обеспечение оперативной и технической готовности подразделений противопожарной и аварийно-спасательной служб **(ремонт и техническое обслуживание специального оборудования).**	1339 ед.	1275 ед.	Ремонт и техническое обслуживание специального оборудования является первостепенной задачей, поскольку от состояния специальной техники напрямую зависит результат выполнения задач АСДНР. Однако, фактический показатель в 2023 году был выполнен на 95 % и составил 1275 единиц (при плановом значении 1339 единиц). **Выявленная проблема: недостаточное количество проведенных мероприятий по ремонту и техническому обслуживанию специального оборудования.**
5	Осуществление мероприятий по метрологическому обеспечению пожарной техники, оборудования и средств пожаротушения.	5100 ед.	5441 ед.	Метрологическое обеспечение является видом технического обеспечения и включает в себя деятельность, направленную на установление и применение научных, правовых, организационных и технических основ, правил, норм и средств, необходимых для достижения состояния измерений. Целями обеспечения единства измерений является достижение требуемой точности, достоверности и сопоставимости результатов измерений [5]. В 2023 году фактический показатель превысил плановый на 341 единицу (на 6,69 %). **Проблем не выявлено.**
6	Проведение технического освидетельствования и ремонт баллонов высокого давления, относящихся к пожарной технике и средствам пожаротушения.	4105 ед.	4154 ед.	Основным моментом при эксплуатации баллонов под давлением, является тот факт, что сами по себе баллоны (сосуды под давлением) являются источником потенциальной опасности при несоблюдении элементарных правил их эксплуатации [6]. Большинство баллонов, требующих ремонта или их замены, имели какие-либо повреждения, а также другие технические проблемы. Это подразумевает под собой важность регулярного технического освидетельствования и обслуживания пожарной техники во избежание несчастных случаев при проведении АСДНР [7]. Фактическое значение показателя в 2023 году превысило плановое значение на 49 единиц. **Проблем не выявлено.**

Таким образом, проведенный выше традиционный анализ документа позволяет сделать вывод о том, что в деятельности ГБУ «Производственно-технический центр пожарной и аварийно-спасательной техники» г. Москвы за 2023 год существует одна

проблема (стоит обратить внимание, что речь здесь идет только о лично выявленной автором проблеме), такая как:

– недостаточное количество проведенных мероприятий по ремонту и техническому обслуживанию специального оборудования.

На основе проведенного исследования, лично автором были разработаны авторские предложения по решению (или минимизации) выявленных проблем в деятельности ГБУ «Производственно-технический центр пожарной и аварийно-спасательной техники» г. Москвы за 2023 год (см. табл. 2).

Таблица 2

Авторские предложения по решению выявленной проблемы в деятельности ГБУ «Производственно-технический центр пожарной и аварийно-спасательной техники» г. Москвы за 2023 год

№	Какая проблема решается	Наименование предложения	Исполнитель	Необходимые ресурсы	Планируемый результат
1	Недостаточное количество проведенных мероприятий по ремонту и техническому обслуживанию специального оборудования.	Заключение срочного трудового договора на выполнение определенных видов работ по ремонту и техническому обслуживанию специального оборудования со сторонними специалистами.	ГБУ «ПТЦ ПАСТ» г. Москвы.	30 000 рублей – оплата труда специалиста в рамках выполнения одного вида работ.	Увеличение количества мероприятий по ремонту и техническому обслуживанию специального оборудования позволит улучшить состояние оборудования и продлить срок его службы.

Таким образом, автором данного исследования разработано одно конкретное предложение по решению проблем в деятельности ГБУ «Производственно-технический центр пожарной и аварийно-спасательной техники» г. Москвы. После реализации данных мероприятий, скорее всего, следует ожидать повышения результативности деятельности ГБУ «ПТЦ ПАСТ» г. Москвы**.**

Выводы по исследованию. Таким образом, поставленная цель, а именно: выявление проблем в деятельности ГБУ «Производственно-технический центр пожарной и аварийно-спасательной техники» г. Москвы методом традиционного анализа документов, была достигнута в ходе исследования. Автор исследования изучил с помощью традиционного анализа документов Аналитический отчет об итогах деятельности Департамента ГОЧСиПБ и подведомственных ему учреждений» за 2023 год.

Авторский анализ показал, что в деятельности ГБУ «Производственно-технический центр пожарной и аварийно-спасательной техники» г. Москвы существует одна проблема, требующая решения или хотя бы более детального рассмотрения со стороны руководства ГБУ «ПТЦ ПАСТ».

В завершении к настоящему исследованию было разработано одно конкретное авторское предложение, которое направлено на решение проблем в деятельности ГБУ «Производственно-технический центр пожарной и аварийно-спасательной техники» г. Москвы.

Прикладная польза данной статьи заключается в том, что данные, которые были получены в ходе исследования, могут быть полезны сотрудникам ГБУ «Производственно-

технический центр пожарной и аварийно-спасательной техники» г. Москвы и руководству данной организации.

Автор доведет результаты своего исследования в процессе служебной деятельности в ГБУ «Производственно-технический центр пожарной и аварийно-спасательной техники» г. Москвы в форме готовой статьи.

Данное исследование может быть полезно для студентов Академии гражданской защиты МЧС России, а также ведомственным ВУЗам МЧС России, так как оно может быть использовано для продолжения исследования при изучении таких учебных дисциплин, как: «Социология власти и управления», «Система государственного и муниципального управления», «Разработка управленческих решений», «Аналитика в органах государственной власти и местного самоуправления», «Анализ данных», и др.

Литература

1. Пожарная безопасность столицы в надежных руках [Электр. ресурс]. URL: https://moscow.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/intervyu/5126787?yscl5 (дата обращения: 24.02.2024).

2. ГБУ «ПТЦ ПАСТ» [Электр. ресурс]. URL: https://ptcpast.mos.ru/about/about/?ysclid=ltn42ai6tn411245185 (дата обращения: 24.02.2024).

3. Производственно-технический центр пожарной и аварийно-спасательной техники отмечает девятилетие [Электр. ресурс]. URL: https://adm-mosrentgen.ru/bezopasnost-i-pravoporyadok/go-i-chs/informatsionnye-materialy/proizvodstvenno-tekhnicheski (дата обращения: 24.02.2024).

4. Аналитический отчет об итогах деятельности Департамента ГОЧСиПБ и подведомственных ему учреждений за 2023 год. Не опубликован. Получен автором исследования в ходе служебной деятельности.

5. Приказ МЧС России от 01.10.2020 № 737 «Об утверждении Руководства по организации материально-технического обеспечения МЧС России» [Электр. ресурс]. URL: https://sudact.ru/law/prikaz-mchs-rossii-ot-01102020-n-737/ (дата обращения: 24.02.2024).

6. Опасность при эксплуатации газовых баллонов на производстве [Электр. ресурс]. URL: https://mo-akademicheskoe-spb.ru/zhitelyam/press-tsentr/upravlenie-mchs-rf-po-spb-protivopozharnaya-sluzhba-spb/opasnost-pri-ekspluatatsii-gazovykh-ballonov-na- (дата обращения: 24.02.2024).

7. Ростехнадзор: газовые баллоны подлежат периодичной процедуре переосвидетельствования [Электр. ресурс]. URL: https://minstroy.tatarstan.ru/index.htm/news/1354713.htm?ysclid=ltn5xmsuv6777287576 (дата обращения: 24.02.2024).